



M12 公头面板式, PCB型, 后锁安装, 屏蔽针



目录仅供参考, 实际规格依产品工程图为准 版本1.0

连接器系列 Connector Series: M12

类型 Gender	Male 公
编码 Coding	A,B,C,D
装配方式 Locking Type	Fix Screw 锁螺丝
安装类型 Mounting Type	Rear Fastened 后锁
产品编码 Part No	M12-X**-ST1-M01-BH*

技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-101
工作温度 Ambient Temperatur	-40°C~+105°C
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67

适配产品



M12-X**-ST0-F02-BC*-XXX



M12-X**-RA0-F02-BC*-XXX



M12-X**-ST2-F02-BC*-XXX



M12-X**-RA2-F02-BC*-XXX



M12-X**-ST0-F02-BC*-XXX



M12-X**-ST0-F02-BC*-XXX



M12-X**-ST0-F02-BV*-XXX



M12-X**-ST0-F02-BFM



M12-X**-ST2-M02-BF*



M12-X**-ST0-F02-BMT



M12-X**-ST0-F02-SC*-XXX



M12-X**-RA0-F02-SC*-XXX



M12-X**-ST1-M01-BH*

M12 圆形连接器

下载日期:2026-07-08



M12-X**-ST2-F02-SC*-XXX

M12-X**-ST0-F02-SV*-XXX

M12-X**-ST0-F04-PS*



M12-X**-RA0-F04-PS*



M12-X**-ST2-F04-BS*



M12-X**-RA2-F04-BS*